



ยาปฏิชีวนะกับ ความจริงที่ควรรู้

โรงเรียนสำหรับประชาชน

“ยาปฏิชีวนะ”

คืออะไร ใช้อย่างไร

ทำไมหากใช้ผิดวิธีจึงมีอันตรายตามมามากมาย

ความจริงที่ควรรู้!!

ยาปฏิชีวนะ หรือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่ใช่ยาแก้ปวด



เมื่อเกิดการอักเสบ...ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะทันที

การอักเสบเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย อาทิ เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือเกิดจากอาการบาดเจ็บ และสาเหตุอื่น ๆ



ลักษณะอาการเมื่อมีการอักเสบ

เช่น

- | อาจทำให้มีไข้
- | มีอาการปวด บวม
- | อาการผิดปกติอื่น ๆ

แพทย์จะเลือกใช้ “ยาปฏิชีวนะ” เช่น ยาเพนิซิลลิน ยาอะม็อกซิซิลลิน



ยาเพนิซิลลิน




ยาอะม็อกซิซิลลิน

ในการรักษา

กรณีที่ร่างกายเกิดการอักเสบจาก
เชื้อแบคทีเรียเท่านั้น

จึงทำให้หลายคนเข้าใจผิดเรียก “ยาปฏิชีวนะ” ว่า “ยาแก้อักเสบ” ซึ่งไม่ถูกต้อง
เพราะ “ยาปฏิชีวนะ” คือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียใช้ทำลายเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น!!

ตัวอย่างเชื้อกลายพันธุ์



การนำยาปฏิชีวนะไปใช้แบบพร่ำเพรื่อก็อาจ
ไปกระตุ้นให้เชื้อแบคทีเรียกลายพันธุ์เป็น

เชื่อดื้อยา

ต่อไปหากเจ็บป่วยก็จะรักษาไม่หายด้วยยาเดิม

การใช้ยาปฏิชีวนะแบบผิด ๆ อาจทำให้เกิดอันตราย
อย่างอื่นตามมา

เช่น แพ้ยา หากไม่มาก - จะมีอาการผื่นคัน
หากรุนแรง - ผิวหนังจะเป็นรอยไหม้ หลุดลอก
หรืออาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา

มีข้อปฏิบัติ ได้แก่

01

ไม่ซื้อยาปฏิชีวนะมากินเอง หรือนำยาที่เหลือมากินต่อ
รวมทั้งไม่เอายาของคนอื่นมากิน

02

ควรกินยาให้ครบถ้วนและกินตามเวลาที่เหมาะสมของยานั้น ๆ

03

ไม่แบ่งปันยาปฏิชีวนะของเราไปให้คนอื่น

